




ROMA 4357	Art.Nr.	empf.VK Preis €
RO-L710-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.50/30	1350,-
RO-L710-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.50/34	1350,-
RO-L730-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.51/44	1350,-
RO-L730-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.51/30	1350,-
RO-L760-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.52/48	1350,-
RO-L760-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.52/34	1350,-
RO-L790-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.53/45	1350,-
RO-L790-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.53/31	1350,-
RO-L820-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.54/44	1350,-
RO-L820-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.54/30	1350,-
RO-L860-D32/32B-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.55/45	1350,-
RO-L860-D32/32U-L.ONLY TA 97>	05.99.R7.55/31	1350,-
Gabelbrückensatz (Rohlinge), Breite 210 mm, schwarz eloxiert	05.99.00.45A	550,-

Gabel Typ 4357 ROMA:
Durchmesser Innenrohr = 43 mm
Durchmesser Außenrohr obere Gabelbrücke = 53,5 mm
Durchmesser Außenrohr untere Gabelbrücke = 56 mm
Durchmesser Achsaufnahme = links 32 mm; rechts 32 mm
Gabelbrücken Stegmaß = 210 mm (Rohlinge ohne Bohrungen für Lenkrohr und Lenkerbefest.)
Achsaufnahme UNI (Adapter für Bremszangenaufnahme muß angefertigt werden)
Achsaufnahme BREMBO (Aufnahme für Brembo oder Brembo-ähnliche Anlagen (z.B. PVM-Spiegler) mit 320 mm Bremsscheiben
TÜV-Gutachten wird mitgeliefert

Komplette Gabelkits 4357 ROMA:	empf.VK Preis €
Gabelbrückenkit 40/80 Yamaha V-Max '93> (inkl. Alu Lenkjoch, Hutmutter und Zubehör (schwarz eloxiert))	1.025,-
Gabelbrückenkit 20/60 Yamaha R1 '98>,XJR 1200/1300 '95>, TRX850 '96>, Kawasaki ZX-9 R '00>,GSF 1200 Bandit '96 >, Suzuki GSXR 750 '00>, GSXR 1000 '01 >, Honda VTR1000 SP1 '00> (inkl. Alu Lenkjoch, Hutmutter und Zubehör) (Naturfarben eloxiert)	925,-
Adapterkit für 4357 ROMA Gabel mit universelle Achsaufnahmen (Bremsadapter, Ausgleichsbuchsen und Zubehör zur Verwendung der Original-Bremsanlage und Steckachse) Lieferbar für: Yamaha V-Max 93>, R1 '98>, XJR 1200/1300 '95>, TRX 850 '96>, Kawasaki ZX-9 R '00>, GSF 1200 Bandit '96>, Suzuki GSXR 750 '00>, GSXR 1000 '01>, Honda VTR1000 SP1 '00>	360,-
Weitere Kits auf Anfrage	

suspension
WP

SO PRODUCTS
SUSPENSION
Stamsnijder-Older Juninck

RO = ROMA
L = Länge der Gabel
D = Durchm.Achsaufnahme L/R
06.99 = 4054 Typ

TC = mit Gabelbrücken Breite 210 mm
U = Universal Achsaufnahme
B = Brembo Achsaufnahme
05.99 = 4357 Typ

IBS = Internal Bleed System
LO = ohne Gabelbrücken

POL = poliert (Aggressive Suspension)
CPL = kompletter Kit

4860 MXMA '04	Art.Nr.	empf. VK Preis €
HONDA CR 125	14.14.X7.95	1.675,-
HONDA CR 250	14.14.X7.96	1.675,-
HONDA CR 450 F	14.14.X7.97	1.675,-
KAWASAKI KX 125	14.17.X7.64	1.675,-
KAWASAKI KX 250	14.17.X7.65	1.675,-
SUZUKI RM 125	14.23.X7.42	1.675,-
SUZUKI RM 250	14.23.X7.43	1.675,-
YAMAHA YZ 125	14.27.X7.62	1.675,-
YAMAHA YZ 250	14.27.X7.63	1.675,-
YAMAHA YZ 250 F	14.27.X7.64	1.675,-
YAMAHA YZ 450	14.27.X7.65	1.675,-

Paßt ohne Anpassung in die Standardgabelbrücken

4860 SXS '04	Art.Nr.	empf. VK Preis €
KTM SXS 125	14.18.Y7.60	1.670,-
KTM SXS 250	14.18.Y7.61	1.670,-
KTM SXS 450/525	14.18.Y7.62	1.670,-
KTM SUPERMOTO Factory	14.18.X7.31	1.670,-

Werks Lenkeraufnahme 22	59501039044	76,-
Werks Lenkeraufnahme 22	59501039144	76,-

Werksgabelbrücken Set komplett		
14 mm Offset	59501099014	455,-
18 mm Offset	59501099018	455,-
20 mm Offset	59501099020	455,-

Gabelschutzaufkleber Set USD48 Carbon	5200.0025	15,-
Gabelschutzaufkleber Set USD48 transparent	5200.0026	15,-

- Durchmesser Innenrohr 48 mm
 - Druckstufenverstellung 30-fach unten an der linken und rechten Achsaufnahme
 - Zugstufenverstellung 30-fach oben am linken und rechten Gabelholm
 - Stufenlose Federvorspanneinrichtung von außen verstellbar
 - Außenrohre geändert (Zwei feste DU Buchsen und eine mitlaufende DU Buchse); Naturell eloxiert
 - TiAlNi beschichtete Gleitrohre (dunkle Farbe)
- Verbesserte Lager
 - Neue Schmutzabstreifer und Abdichtungen 48 mm WP-NOK
 - Verbesserte, längere Top-out Federn
 - Optional für KTM: Gabelbrückenkit 40/60 Alu, inkl. Alu-Lenkjoch, offener Lenkkopfmutter und drei Satz Lenkerdistanzen (10,20,30 mm) + Zubehör (empf. VK € 820,-)

WP Lineare Austausch Gabelfedern für Cross/Enduro/Supermoto Gabeln

Art.Nr.	Beschreibung	Außen- durchmesser (mm)	Länge (mm)
VK € 95,-			

für WP 4357 USD Gabeln	9501.0011.S	380.405.00.070W	38	405
	9501.0017.S	380.415.00.048W	38	415
	9501.0021.S	380.450.00.050W	38	450
	9501.0027.S	380.450.00.048W	38	450
	9501.0028.S	380.450.00.052W	38	450
	9501.0013.S	380.485.00.042W	38	485
	9501.0012.S	380.485.00.044W	38	485
	9501.0014.S	380.485.00.046W	38	485
	9501.0015.S	380.485.00.048W	38	485
	9501.0022.S	380.485.00.050W	38	485
	9501.0010.S	380.510.00.036W	38	510
	9501.0001.S	380.510.00.038W	38	510
	9501.0002.S	380.510.00.040W	38	510
	9501.0003.S	380.510.00.042W	38	510
	9501.0004.S	380.510.00.044W	38	510
	9501.0016.S	380.510.00.046W	38	510
	9501.0009.S	382.380.00.070W	38.2	380
	9501.0018.S	382.360.00.070W	38.2	360
	9501.0020.S	382.360.00.075W	38.2	360



WP Lineare Austausch Gabelfedern für Cross/Enduro/Supermoto Gabeln

Art.Nr.	Beschreibung	Außen- durchmesser (mm)	Länge (mm)
VK € 95,-			

für WP 4860 USD Gabeln	9141.0006.S	432.485.00.044W	43.2	485
	9141.0019.S	432.485.00.046W	43.2	485
	9141.0020.S	432.485.00.048W	43.2	485
	9141.0021.S	432.485.00.050W	43.2	485
	9141.0010.S	432.485.00.052W	43.2	485
	9141.0011.S	432.505.00.036W	43.2	505
	9141.0012.S	432.505.00.038W	43.2	505
	9141.0013.S	432.505.00.040W	43.2	505
	9141.0014.S	432.505.00.042W	43.2	505
	9141.0015.S	432.505.00.044W	43.2	505
	9141.0016.S	432.505.00.046W	43.2	505
	9141.0017.S	432.505.00.048W	43.2	505
	9141.0005.S	432.510.00.036W	43.2	510
	9141.0008.S	432.510.00.048W	43.2	510
	9141.0018.S	432.515.00.048W	43.2	515
	9141.0009.S	432.525.00.050W	43.2	525

Art.Nr.	Beschreibung	Außen- durchmesser (mm)	Länge (mm)
VK € 95,-			

für WP 5060 RSU Extreme Gabeln	9901.0001.S	440.528.00.040 d5.25	44	528
	9901.0002.S	440.528.00.042 d5.25	44	528
	9901.0003.S	440.528.00.044 d5.25	44	528
	9901.0004.S	440.528.00.046 d5.5	44	528
	9901.0005.S	440.528.00.048 d5.5	44	528
	9901.0007.S	440.445.00.038 d4.9	44	445
	9901.0008.S	440.445.00.040 d4.9	44	445
	9901.0009.S	440.445.00.042 d5.0	44	445
	9901.0010.S	440.445.00.044 d5.0	44	445
	9901.0011.S	440.480.00.046 d5.25	44	480
	9901.0012.S	440.480.00.048 d5.25	44	480
	9901.0013.S	440.480.00.050 d5.25	44	480
	9901.0014.S	440.527.00.052 d5.5	44	527
	9141.0008.S	432.510.00.048W	43.2	510
	9141.0018.S	432.515.00.048W	43.2	515
	9141.0009.S	432.525.00.050W	43.2	525

Austauschfedern für WP PDS Federbeine KTM/Husaberg

Art.Nr.	Beschreibung	Di (mm)	Federrate (C1-(C2) N/mm	Länge (mm)
VK € 105,-				

9121.0001	(62) 69-250 d12.0	62	69	250
9121.0002	(62) 72-250 d12.5	62	72	250
9121.0003	(62) 76-250 d12.5	62	76	250
9121.0004	(62) 80-250 d13.0	62	80	250
9121.0005	(62) 84-250 d13.0	62	84	250
9121.0006	(62) 88-250 d13.0	62	88	250
9121.0007	(62) 92-250 d13.0	62	92	250
9121.0008	(62) 97-250 d13.5	62	97	250
9121.0009	(62) PDS1-250 d12.5	62	70-90	250
9121.0010	(62) PDS2-250 d12.5	62	75-97	250
9121.0011	(62) PDS3-250 d13	62	80-103	250
9121.0012	(62) PDS4-250 d13	62	85-110	250
9121.0013	(62) PDS0-250 d12.25	62	65-83	250
9121.0014	(62) PDS5-265 d13.0	62	66-86	265
9121.0015	(62) PDS6-265 d13.0	62	71,5-90,5	265
9121.0016	(62) PDS7-265 d13.25	62	76-95	265
9121.0017	(62) PDS8-265 d13.5	62	81-99,5	265
9121.0018	(62) 66-86/280-d13	62	66-86	280
9121.0019	(62) 71-90/280 d13	62	71-90	280
9121.0020	(62) 61-81/280 d13	62	61-81	280
9121.0021	(62) 130- 265 d14.5	62	130	265
9121.0022	(62) 140- 265 d15	62	140	265
9121.0023	(62) 150- 265 d15.5	62	150	265
9121.0028	(62) 140- 255 d15	62	140	255

Art.Nr.	Beschreibung TITAN-Federn	Di (mm)	Federrate (C1-(C2) N/mm	Länge (mm)
VK € 435,-				

9121.0026	Titan PDS 88-250	62	88	250
9121.0027	Titan PDS 92-250	62	92	250
9121.0029	Titan PDS 80-240	62	80	240
9121.0030	Titan PDS 84-240	62	84	240