

**POWERSPORTS
2012**



MAGURA

THE PASSION PEOPLE
deutsch



INHALT

MAGURA im Aufbruch	4
Statements	6
Lenker	8
X-line Series	10
Zubehör	11
Off-Road	12
163 HYMEC Off-Road	14
163 HYMEC Off-Road Ersatzteile	16
163 Hydraulischer Kupplungsgeberzylinder	18
167 HYMEC Off-Road	20
167 HYMEC Off-Road Ersatzteile	22
167 Hydraulischer Brems- und Kupplungsgeberzylinder	24
167 HYMEC Ersatzteile	25
On-Road	26
Street-HYMEC	28
164 HYMEC für Harley	29
190 Radial-Geberzylinder	30
190 Radial-Geberzylinder Ersatzteile	31
195 Radial-Geberzylinder	32
195 Radial-Geberzylinder Ersatzteile	33
Bremssysteme	34
750 Radial Supermoto Bremssystem	36
750 Radial Supermoto Bremssystem Ersatzteile	38
770 Radial Doppelscheiben Bremssystem Ersatzteile	39
Classics	40
101 Kupplungshebel	42
103 Brems-/Kupplungshebel mit Dekohebel	42
108 Bremshebel	42
155 Gasdrehgriff mit mechanischer Bremse	43
156 Kupplungshebel	43
159 Kupplungshebel	43
160 Kupplungshebel	44
225 Hydraulischer Brems- und Kupplungshebel	44
234 Gasdrehgriff mit mechanischer Bremse	45
270 Gasdrehgriff mit mechanischer Bremse	45
273 Gasdrehgriff mit mechanischer Bremse	46
286 Gasdrehgriff mit hydraulischer Bremse	47
287 Hydraulische Bremsarmatur	48
288 Hydraulische Bremsarmatur	48
307 Gasdrehgriff	48
309 Gasdrehgriff	49
314 Duo Gasdrehgriff	49
317 Elektrischer Gasdrehgriff	49
682 2-Gang-Schaltdrehgriff	50
683 3-Gang-Schaltdrehgriff	51
700 Hauptbremszylinder	51
Zubehör	52
Partner	58


Die einzelnen Artikel sind durch die jeweilige Modellbezeichnung beschrieben und durch die Bestell-Nr. codiert. Bitte benutzen Sie zur Vermeidung von Irrtümern nur die Bestell-Nr. für Ihre Bestellungen. Ein **B** hinter der Bestell-Nr. kennzeichnet ein Auslaufprodukt.

Es gelten unsere derzeit gültigen Verkaufsbedingungen und Preislisten.

MAGURA im Aufbruch!

MAGURA gehört zu den Pionieren im Bereich Motorrad- und Fahrradkomponenten. Wir wollen an unsere 119-jährige Tradition anknüpfen mit dem Anspruch, effizient und aktuell zu sein. Hierfür wurde einiges in die Wege geleitet. Mit dem Bekenntnis »Standort Deutschland« entstand ein neues Produktions- und Logistikwerk und für unsere internationalen Kunden haben wir den Standort Asien auf- und ausgebaut. In unsere neuesten Produkte, die wir Ihnen anbieten, fließen über 100-jährige Hydraulik- und Werkstoffkompetenz sowie fast 90 Jahre Motorraderfahrung mit Aprilia, BMW, BRP, Husqvarna, KTM, Piaggio, Polaris und Victory ein. Lassen auch Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit begeistern.

Thomas Raith



THE PASSION PEOPLE TECHNOLOGY SINCE 1893

1990er HYDRAULISCHE KUPPLUNG
Weltweit erstes System für Off-Road-Motorräder.



1997 ERSTE HYMEC OFF-ROAD
Erstes nachrüstbares hydraulisches Kupplungssystem.



1999 LOUISE
Erste Massen-Scheibenbremse der Welt.



2006 DURIN, WOTAN, LAURIN, ODUR, MENJA
Suspension
Made in Bad Urach.



2011 MT8 CARBOTECTURE SL
Full Carbon Master
THOR
Stiffer. Lighter. Easier.



1996 GUSTAV M
Erste Serienscheibenbremse von MAGURA.



2000er K1200 R
Das zu dieser Zeit stärkste Naked-Bike der Welt, ausgestattet mit MAGURA.



1997 HS33
Die Antwort auf die V-brake: DIE sorglos Bremse.

2011 HEUTE
MAGURA beliefert namhafte Motorradhersteller wie Aprilia, BMW, Husqvarna, KTM, Piaggio, Victory, etc.



DIRNDLER RACING

»Wir sind von der Performance der Carbon-Bremsbeläge von MAGURA (für die 750er Supermotozange) überzeugt. Nach kurzer Aufwärmphase halten diese Bremsbeläge konstant ihre hervorragende Bremswirkung! Daraus ergeben sich, vor allem bei harten Bremsmanövern, Vorteile. Merkbar spätere Bremspunkte sind das Resultat!«

MR. HAYABUSA ELMAR GEULEN

»Klare Ansage – für mich gibt es echt keine besseren Brems- & Kupplungspumpen als Eure MAGURA Produkte.«

MARKUS VOLZ

(Deutscher Vizemeister Supermoto 2011)

»Mit einer sehr überzeugenden Bremsleistung meiner MAGURA Bremse konnte ich ohne technische Probleme zum Vize Titel »Bremsen«!
Zusammenarbeit, Material und Qualität sind auf Höchstniveau. Ein MAGURA Produkt gehört vom Hobbyfahrer bis zum Vollprofi ans Bike.«





LUKAS HÖLLBACHER Cofain Supermoto Racing Team

(Österreichischer Vizestaatsmeister, Deutscher Staatsmeister 2011)

»Die Performance stimmt in allen Lebenslagen, sei es beim Training oder im harten Renneinsatz. Als Rookie, der noch öfter zu Boden muss, möchte ich auch bemerken dass die MAGURA RADIAL 190 nahezu unverwundlich ist.«

COFAIN HANNES MAIER Cofain Supermoto Racing Team

(Österreichischer Doppelstaatsmeister 2011)

»Die MAGURA RADIAL 190 besticht mit konstant hartem Druckpunkt und verleiht einem, besonders auf rutschigem und losem Untergrund, enorme Sicherheit! Der ergonomisch geformte Bremshebel, das Design und die Verarbeitung sprechen für sich! Wenn man auf Performance steht, geht meiner Meinung nach, kein Weg an der MAGURA RADIAL 190 vorbei!«



STEFAN EKEROLD

»Ich fahre nun schon seit rund 6 Jahren mit den Produkten von MAGURA und bin insbesondere von ihren Lenkern sehr überzeugt. Sie sind sehr robust, verbiegen nicht so schnell nach Stürzen wie andere Lenker und es gibt eine große Auswahl an Lenkerformen, unter denen jeder seine passende Form findet.«

JON EKEROLD Teammanager des Bodo Schmidt KTM Junior Teams

»Als die Person, die für die technische Seite des Bodo Schmidt KTM Junior Teams verantwortlich ist, bestehe ich darauf, die besten Produkte für unsere Motocross-Motorräder zu verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns in den letzten sechs Jahren auf die Qualität und Stärke von MAGURAs MX Produkten verlassen.«

MIKA AHOLA Team HM Zanardo

(3-facher Weltmeister)

Mika wurde bei allen drei gewonnenen Weltmeisterschaften mit der MAGURA HYMEC Off-Road ausgestattet.



DAVIDE ZITZEWITZ BVZ Racing Team

»Ich fahre den MAGURA SX Lenker seit Jahren, weil er eine tolle Form hat und extrem stabil ist. Er passt einfach super zu meinem Fahrstil.«

ROK BAGOROS

MAGURA X-line »CPX«: »Jeden Tag mehrere Stürze in meinen Stunt-Trainings und noch immer keine Spur von Verbiegen oder Rissen. Der Lenker ist praktisch unzerstörbar! Er hat die perfekte Form für alle Stunt-Tricks und genug Platz für alle unsere Stunt-Hebel, die wir verbaut haben!«

MAGURA Bremszange: »Die Stunt-Fahrer brauchen sehr starke Bremsen um die Wheelies und Circles unter Kontrolle zu haben. Die Bremse muss nach langem Schleifen noch immer halten und das tut sie. Ein TOP-Produkt.«

MAGURA Radialpumpe 195: »Bei den Stunt-Tricks ist es sehr wichtig, dass man eine Bremspumpe hat, die dir einen guten Druckpunkt liefert, weil man die Tricks mit Gefühl fährt. Die Pumpe kann nicht nur stark oder wenig bremsen, sondern man kann richtig mit der Bremspower spielen. Die Pumpe ist ein **muss** für die Stuntfahrer!«


CHRIS PFEIFFER

»Zum CPX Lenker kann ich nur sagen, dass er die optimale Form hat für Stunting und Trial. Aber auch auf meiner Enduro habe ich den CPX drauf. Ich schwöre schon immer auf einen ziemlich »geraden« Lenker mit wenig Kröpfung nach hinten. Der CPX hat einen entscheidenden Vorteil für alle Stuntrider: er hat 230 mm Platz für Gummigriff, Kupplung und Handbrake. Andere Lenker haben hier meist nur ein Maß von knapp 200 mm und da bringt man seine zwei Armatoren nicht gut unter. Und super stabil ist er auch. Also absolut erste Wahl für mich auf meiner Enduro, Trial und natürlich auf meinem Stuntbike.

Die 195er Radial Kupplungsarmatur ist die optimale Handbrake für ein Stuntbike. Ja richtig, ich verwende sie als Handbremse und nicht als Kupplung. In der 13 mm Ausführung hat sie die optimale Übersetzung und Hebelübersetzung für eine bissige Handbrake, wie wir Stunter sie suchen.«

DIRK THELEN

»Im Rennen, Training und Lehrgang ist für mich die Qualität der Produkte die ich zum fahren benötige besonders wichtig. Daher vertraue ich seit Jahren auf Produkte von MAGURA. Man hat nur zwei wirkliche Kontaktpunkte zum Motorrad. Lenker und Fußrasten. Auf die muss man sich verlassen. Daher mein Dank an die stets gleichgebliebene hohe Qualität der MAGURA Produkte.«



GELENKSCHONEND

LEICHT

ROBUST

LENKER




ERGONOMISCH






X-LINE SERIES

Die konifizierte Alulenker von MAGURA: Leicht, stabil, gelenkschonend!
Noch höhere Lebensdauer durch kugelgestrahltes Finish.
Alle MAGURA-Lenker sind TÜV-geprüft und werden mit Gutachten geliefert.



	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	FARBE	MASSE in mm				
				a	b	c	f1	h
	0723198	AX2 Reiseenduro-Lenker	Silber	827	134	230	206	100
	0721245	MX2 Motocross, Supermoto	Silber	808	135	189	119	77
	0722019	QX1 Quad	Silber	808	135	189	119	77
	0722020 B	QX2 Quad	Silber	795	135	186	120	87
	0723050	CX »Straße«	Silber	805	135	200	117	76
	0721053	EX Enduro	Silber	795	135	186	120	87
	0721054	JX Junior-Motocross	Silber	768	135	169	117	60
	0721052	MX Extrem Motocross	Silber	808	135	195	105	80
	0721055	SX Supercross, Supermoto, Motocross	Silber	808	135	189	120	63
NEU!	0723248	TX Touring	Schwarz	797	139	217	138	97
NEU!	0723247	FX Streetfighter	Schwarz	750	137	210	98	107
NEU!	0723221	SX »Straße«	Schwarz	808	135	189	120	63
NEU!	0723283	CPX – Chris Pfeiffer Edition	Schwarz	805	131	231	117	76



ZUBEHÖR

		NEU!	NEU!	NEU!	NEU!
 X-line Klemmsatz für entkoppelte Lenker aufnahmen, Schraube M 10 x 10, mit Hülse. Bestell-Nummer 0720474	 X-line Klemmsatz für vergossene Lenker aufnahmen. Passend für HONDA, YAMAHA, SUZUKI u.a., Lochabstand 32-36 mm. Bestell-Nummer 0720488	 Neuer schwarzer X-line Klemmsatz »Street« für entkoppelte Lenker aufnahmen. Bestell-Nummer 0723270	 Neuer schwarzer X-line Klemmsatz »Street« für vergossene Gabelbrücken, Lochabstand 32-36 mm. Bestell-Nummer 0723271	 Neuer schwarzer X-line Klemmsatz »Street« für vergossene Gabelbrücken, erlaubt die Verstellung um 16 mm nach vorne und hinten. Bestell-Nummer 0723272	 MAGURA-Barpad Bestell-Nummer 0723058

OFF-ROAD

LEICHTE MONTAGE

OPTIMAL DOSIERBAR




ROBUST

WARTUNGSARM



NO FADING



163 HYMEC | HYDRAULISCHE KUPPLUNG

- > Kein Wandern des Druckpunktes
- > Automatisches Ausgleichen des Belagverschleißes
- > Feinfühlige Dosierbarkeit
- > Wartungsfreiheit
- > Bis zu 20 % weniger Betätigungskraft
- > Bis zu 150 g Gewichtsparsnis (modellabhängig)
- > Einbaufertige Lieferung
- > Unkomplizierte Montage

MODELL	MODELLJAHR
HONDA CR 250 R CRF 250 R CR 500 R	1990–2003 2006–2009 1984–2003
KTM 250 SX 300/360 620 SX/620 SC LC4 Models	1990–1994 1997–2002 1996–2003
SUZUKI RM 250 DR-Z 400 RM-Z 450	1997–2003 2000–2003 2005–2008
YAMAHA YZ 250 YZ 250 YZ 250 F YZ/WR 400 F YZ 426 F XT 660 R/X	1999–2003 2005–2009 2002–2003 1998–1999 2000–2002 Alle

Maximaler Hub | 10,5–11,5 mm
Hebelübersetzung | 1:4,6
Nehmerkolben | Ø 10,5 mm




163 HYMEC | OFF-ROAD

MAGURA HYMEC – Die einfach montierbare Alternative zur mechanischen Kupplung – ganz leicht zum Nachrüsten. Dieses kleine und leichtgewichtige Hydrauliksystem ersetzt ihren mechanischen Hebel und den Seilzug. HYMEC besticht durch einen geringen Kraftaufwand bei der Betätigung, hat jederzeit einen konstanten Druckpunkt und ist sehr leicht zu dosieren, für eine perfekte Fahrt, jederzeit.

MAGURA Kupplungsbetätigungen bewähren sich täglich weltweit in vielen hunderttausend Motorrädern. Doch kein Grund zur Panik, wenn man nicht serienmäßig in den Genuss einer Hydraulikkupplung von MAGURA kommt: Zum Glück gibt es HYMEC von MAGURA. Dieser »hydraulische Kupplungszug« ist für viele Bikes vom Motocrosser bis zum Cruiser als fertig befülltes System für die Nachrüstung erhältlich.


BESTELL-NR.	GEBERZYLINDER	LEITUNGSLÄNGE in mm	KOLBEN-Ø in mm	EINBAUMASS	NEHMERZYLINDER
0120585 0120499 B 0120585	163 cni 163 cni 163 cni	1.045 1.045 1.045	9,5 9,5 9,5	52 57 52	0120646 0120655 0120646
0120585 0120523 0120523	163 cni 163 cni 163 cni	1.045 1.045 1.045	9,5 10,5 10,5	52 50 50	0120646 0120647 0120647
0120585 0120579 0120596 B	163 cni 163 cni 163 cni	1.045 1.120 1.045	9,5 10,5 9,5	54 57 108	0120646 0120655 0120657
0120585 0120594 B 0120579 0120579 0120579 0120586	163 cni 163 cni 163 cni 163 cni 163 cni 163 cni	1.045 1.045 1.120 1.120 1.120 1.045	9,5 9 10,5 10,5 10,5 9,5	52 52 57 57 57 85	0120646 0120645 0120655 0120655 0120655 0120659

163 HYMEC | GEBERZYLINDER



163 HYMEC | NEHMERZYLINDER

⚠ Dichtungs-Kits für
Nehmerzylinder sind
nicht erhältlich!



**163 HYMEC | ERSATZTEILE**

POSITION	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	Geberzylinder*	Seite 18, 19
2	Schelle mit Spiralspannstift Spiegelschelle M 10x1,25 mm Schelle schwarz mit Spiralspannstift Spiegelschelle schwarz M 10x1,25 mm	0720546 0720543 0720503 B 0722026
3	Hebelverstellrad, rot (VE 10 Stück)	0720572
4	Kappe für Hebelgelenk	0429633
5	Hebel lang mit Verstellrad und Spiralfeder L = 147 mm Hebel kurz mit Verstellrad und Spiralfeder L = 123,5 mm Spezialhebel f. Geberzyl. m. größerem Lenkerabstand L = 152 mm	0720598 0720600 0722021
6	Hebelschraube	0720504
7	Dekohebel schwarz Chokehebel schwarz Chokehebel rot	0720552 0722118 0722312
8	Deckel ohne Deko-/Chokehebel Deckel mit Gewinde für Dekohebel Deckel mit Bohrung für Dekohebel Deckel für Chokehebel Deckel schwarz ohne Deko-/Chokehebel	0720544 0720553 0720559 0722139 0720500
9	Balg im Behälter	0720560
10	Geberkolben-Ø 9,0 mm 9,5 mm 10,5 mm	0722027 0720555 0720499
20	Nehmerzylinder	Seite 15
21	Kappe eloxiert bronze Kappe mit Zapfen eloxiert bronze	0430217 0430998
22	Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.045 mm Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.120 mm Leitungskit CARBON mit Anbauteilen L = 1.120 mm Leitungskit CARBON mit Anbauteilen L = 1.045 mm Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.500 mm	0720549 0720550 0722137 0722138 0722679
23	Hohlschraube mit Entlüftungsventil für Carbonleitungen M 6x16,5 mm	0722136
24	Hülse	0430224
25	Scheibe	0451530
26	Hülse für HYMEC 0120594 Hülse für HYMEC 0120585	0430985 0430987
27	O-Ring (wird für Hülse 0430985 und 0430987 benötigt)	0488255
28	Halter Honda CRF 450 R, Modelljahr 2004 Halter/Suzuki RM-Z 250, Kawasaki KXF 250 Halter Kawasaki KX 450 F, Modelljahr 2006	0430220 0430240 0430997
29	Aufnahme	0412310
30	MAGURA-Blood 100 ml MAGURA-Blood 1 Liter	0721820 0721821

* Wenn Geberarmatur mit Dekohebel bzw. Chokehebel gewünscht ist, müssen Pos. 8 Deckel sowie Pos. 7 Dekohebel/Chokehebel separat bestellt werden.





163 cni* HYDRAULISCHER KUPPLUNGSGEBERZYLINDER

*cni | chemisch vernickelte Oberfläche

Kupplungshebel für hydraulische Betätigung, Zylinder aus Aluminium mit angegossenem Behälter, bruchsicherer Hebel aus geschmiedetem Aluminium, Druckpunkt über Rändelschraube leicht einstellbar, einfache Montage durch Klappschelle, kompakte kleine Bauweise, Hebelgelenk durch Kappe gegen Verschmutzung geschützt. Lieferbar zur Verwendung von Mineralöl oder Bremsflüssigkeit.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	KOLBEN-Ø in mm	BESCHREIBUNG	VERWENDUNG
0120591	Geberzylinder 163.5	9	Langhebel, mit Deko-Hebel	KTM 4-Takt Racing, ab Modelljahr 2004 HYMEC-Version
0120593	Geberzylinder 163.5	9	Kurzhebel, ohne Deko-Hebel	KTM 65/85 Modelljahr 2005 + 2006
0120465	Geberzylinder 163.4	9,5	Langhebel, mit Deko-Hebel	KTM 4-Takt Racing, bis Modelljahr 2003, KTM LC4 Rallye, KTM SMR 660, Husaberg
0120554	Geberzylinder 163.4	9,5	Langhebel, mit Deko-Hebel, Gewinde 1/4" für Startsicherungsschalter ¹⁾	Husqvarna ab Modelljahr 2005
0120555	Geberzylinder 163.4	9,5	Langhebel, mit Deko-Hebel, Gewinde 1/4" für Startsicherungsschalter ¹⁾ , Spiegelschelle	Husqvarna ab Modelljahr 2005
0120580	Geberzylinder 163.4	9,5	Langhebel, ohne Deko-Hebel	HYMEC-Version
0120581	Geberzylinder 163.4	9,5	Kurzhebel, ohne Deko-Hebel	HYMEC-Version
0120577	Geberzylinder 163.40	9,5	Spezialhebel, ohne Deko-Hebel, Gewinde 1/4" für Startsicherungsschalter ¹⁾ , Spiegelschelle, größerer Lenkerabstand ²⁾	HYMEC-Version
0120607	Geberzylinder 163.40	9,5	Spezialhebel schwarz, ohne Deko-Hebel, mit Startsicherungsschalter, größerer Lenkerabstand ²⁾	KTM LC8
0120615	Geberzylinder 163.40	9,5	Spezialhebel schwarz, ohne Deko-Hebel, mit Startsicherungsschalter, größerer Lenkerabstand ²⁾	
0120573	Geberzylinder 163.3	10,5	Langhebel, mit Deko-Hebel, Spiegelschelle	KTM LC4 SM/SXC
0120575	Geberzylinder 163.30	10,5	Spezialhebel, mit Deko-Hebel, Gewinde 1/4" für Startsicherungsschalter ¹⁾ , Spiegelschelle, größerer Lenkerabstand ²⁾	KTM LC4 Duke, Adventure 640 E HYMEC-Version
0120571	Geberzylinder 163.3	10,5	Langhebel, ohne Deko-Hebel	HYMEC-Version
0120570	Geberzylinder 163.3	10,5	Kurzhebel, ohne Deko-Hebel	KTM 125/200, KTM 250/300 bis Mj. 2003
0120587	Geberzylinder 163.3.10	10,5	Kurzhebel, für Bremsflüssigkeit	

Mj. = Modelljahr

¹⁾ Startsicherungsschalter siehe Seite 55

²⁾ Größerer Abstand für Straßenmotorräder, ermöglicht Einsatz mit Schaltereinheit



 Nur für Mineralöl!

163 Is* HYDRAULISCHER KUPPLUNGSGEBERZYLINDER


*Is | schwarz lackierte Oberfläche

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	KOLBEN-Ø in mm	BESCHREIBUNG	VERWENDUNG
0020582 	Geberzylinder 163.4	9,5	Langhebel schwarz, ohne Deko-Hebel	Cannondale ATV
0120572	Geberzylinder 163.3	10,5	Langhebel, ohne Deko-Hebel	
0120576	Geberzylinder 163.30	10,5	Spezialhebel, mit Deko-Hebel, Gewinde 1/4" für Startersicherungs- schalter ¹⁾ , größerer Lenkerabstand ²⁾	KTM LC8
0120603	Geberzylinder 163.40	9,5	Spezialhebel, ohne Deko, mit Startsicherungsschalter ¹⁾ , größerer Lenkerabstand ²⁾ , Spiegelschelle	BUELL

Maximaler Hub | 13,5 mm
Hebelübersetzung | 1:4,6
Anschlussgewinde | M 10x1

¹⁾ Startsicherungsschalter siehe Seite 55

²⁾ Größerer Abstand für Straßenmotorräder, der einen Einsatz mit Schaltereinheit ermöglicht



NEU!

167 HYMEC | HYDRAULISCHE KUPPLUNG

- > Geberzylinder | 167 cni
- > Leitungslänge | 1.045 mm
- > Geberkolben-Ø | 9,5 mm
- > Feinfühlige Dosierbarkeit
- > Bis zu 20 % weniger Betätigungskraft

MODELL	MODELLJAHR
HONDA CRF 150 CRF 250 R CRF 250 R CRF 450 R CRF 450 R	2008-2010 2006-2009 2010 2004-2008 2009-2010
KAWASAKI KX 250 F KX 450 F	Ab 2009 Ab 2009
SUZUKI RM-Z 250 RM-Z 450	Ab 2009 Ab 2009
YAMAHA YZ 250 F YZ 450 F	Ab 2009 Ab 2009

Maximaler Hub | 10,5-11,5 mm
Hebelübersetzung | 1:4
Nehmerkolben | Ø 10,5 mm
¹⁾ Nehmerzylinder-Einhängung am Deckel (0430998)




167 HYMEC | OFF-ROAD

MAGURA HYMEC – Die einfach montierbare Alternative zur mechanischen Kupplung – ganz leicht zum Nachrüsten. Dieses kleine und leichtgewichtige Hydrauliksystem ersetzt ihren mechanischen Hebel und den Seilzug. HYMEC besticht durch einen geringen Kraftaufwand bei der Betätigung, hat jederzeit einen konstanten Druckpunkt und ist sehr leicht zu dosieren, für eine perfekte Fahrt, jederzeit.

MAGURA Kupplungsbetätigungen bewähren sich täglich weltweit in vielen hunderttausend Motorrädern. Doch kein Grund zur Panik, wenn man nicht serienmäßig in den Genuss einer Hydraulikkupplung von MAGURA kommt: Zum Glück gibt es HYMEC von MAGURA. Dieser »hydraulische Kupplungszug« ist für viele Bikes vom Motocrosser bis zum Cruiser als fertig befülltes System für die Nachrüstung erhältlich.


BESTELL-NR.	GEBERZYLINDER	LEITUNGSLÄNGE in mm	KOLBEN-Ø in mm	EINBAUMASS	NEHMERZYLINDER
0120681	167 cni	1.045	9,5	70	0120655
0120688	167 cni	1.045	9,5	57	
0120683	167 cni	1.045	9,5	57	
0120682	167 cni	1.045	9,5	41	
0120683	167 cni	1.045	9,5	57	
0120684	167 cni	1.120	9,5	65	0120651
0120685	167 cni	1.045	9,5	98 ¹⁾	
0120741	167 cni	1.045	9,5	81 ¹⁾	0120650
0120742	167 cni	1.045	9,5	81 ¹⁾	
0120687	167 cni	1.120	9,5	59	0120652
0120687	167 cni	1.120	9,5	59	

167 HYMEC | GEBERZYLINDER



167 HYMEC | NEHMERZYLINDER

⚠ Dichtungs-Kits für
Nehmerzylinder sind
nicht erhältlich!



167 HYMEC | ERSATZTEILE


POSITION	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	Geberzylinder*	Seite 24
2	Schelle mit Spiralspannstift Spiegelschelle M 10x1,25 mm	0723118 0723183
3	Startsicherungsschalter	0723187
4	Kappe für Hebelgelenk ohne Chokehebel Kappe für Hebelgelenk mit Chokehebel	0723163 0723202
5	Hebel lang mit Verstellrad L = 146 mm Hebel kurz mit Verstellrad L = 123 mm Hebel schwarz mit Verstellrad L = 163 mm	0723290 0723121 0723296
6	Hebelschraube	0723115
7	Dekohebel schwarz Heißstarthebel rot	0723189 0723188
8	Deckel für Mineralöl mit Balg und Schrauben Balg im Behälter	0723164 0723162
9	Balg mit Druckstange und Scheibe	0723116
10	Geberkolben-Ø 9,5 mm 10,5 mm	0723184 0723185
20	Nehmerzylinder	Seite 21
21	Kappe eloxiert bronze Kappe mit Zapfen eloxiert bronze	0430217 0430998
22	Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.045 mm Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.120 mm Leitungskit CARBON mit Anbauteilen L = 1.120 mm Leitungskit CARBON mit Anbauteilen L = 1.045 mm Leitungskit PA mit Anbauteilen L = 1.500 mm	0720549 0720550 0722137 0722138 0722679
23	Hohlschraube mit Entlüftungsventil für Carbonleitungen M 6x16,5 mm	0722136
24	Hülse	0412310
25	Scheibe	0451530
26	Hülse für HYMEC 0120594 Hülse für HYMEC 0120585	0430985 0430987
27	O-Ring (wird für Hülse 0430985 und 0430987 benötigt)	0488255
28	Halter Honda CRF 450 R, Modelljahr 2004 Halter Suzuki RM-Z 250, Kawasaki KXF 250 Halter Kawasaki KX 450 F, Modelljahr 2006	0430220 0430240 0430997
29	Aufnahme	0430224
30	MAGURA-Blood 100 ml MAGURA-Blood 1 Liter	0721820 0721821




* Wenn Geberarmatur mit Dekohebel bzw. Chokehebel gewünscht ist, müssen Pos. 8 Deckel sowie Pos. 7 Dekohebel/Chokehebel separat bestellt werden.

167 HYDRAULISCHER BREMS- UND KUPPLUNGS-
GEBERZYLINDER

Hydraulischer Brems- und Kupplungsgeberzylinder aus Aluminium mit angegossenem Behälter, bruchsicherer Hebel mit Klappfunktion aus geschmiedetem Aluminium, Hebellage über die optimierte Rändelschraube leicht einstellbar, einfache Montage durch verbesserte Klappschelle, kompakte kleine Bauweise um Kollisionen beim Extremsport vorzubeugen, Hebelgelenk durch Kappe gegen Verschmutzung geschützt. Lieferbar zur Verwendung von Mineralöl oder Bremsflüssigkeit.



167 KUPPLUNGSGEBERZYLINDER





BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	KOLBEN-Ø in mm	BESCHREIBUNG	VERWENDUNG
KUPPLUNG				
0723160	Geberzylinder 167.2 cni	9,5	Ohne Deko, für Mineralöl	KTM 450 SXF KTM ATV
0723190	Geberzylinder 167.1 cni/tp	10,5	Mit Deko, für Mineralöl	
0723192	Geberzylinder 167.1 cni/tp	10,5	Mit Heißstarthebel und Startsicherungsschalter*, für Mineralöl	
0723193	Geberzylinder 167.2 cni/tp	9,5	Mit Hebel für Rückwärtsgang und Startsicherungsschalter*, für Mineralöl	KTM ATV
0723295	Geberzylinder 167.2 ls	9,5	Schwarz lackiert, Hebel schwarz, ohne Deko, für Mineralöl	
0723029	Geberzylinder 167.2 cni	9,5	Ohne Deko, DOT4/5.1 Hebel, lang	
BREMSE				
0120842	Bremsarmatur 167.60 cni	9,5	DOT4/5.1	
0723165	Bremsarmatur 167.50.1 cni	12	Mit Rastklinke für ATV, DOT	

* Startsicherungsschalter siehe Seite 55


Maximaler Hub | 13,8 mm

Hebelübersetzung | 1:4

Anschlussgewinde | M 10x1

Zubehör und Ersatzteile finden Sie auf den Seiten 22–23

167 BREMSGEBERZYLINDER





DIREKTER DRUCKPUNKT



ERGONOMISCH

ON-ROAD




RAUMSPARENDE BAUWEISE



STREET-HYMEC

MAGURA HYMEC – Die einfach montierbare Alternative zur mechanischen Kupplung – ganz leicht zum Nachrüsten. Dieses kleine und leichtgewichtige Hydrauliksystem ersetzt ihren mechanischen Hebel und den Seilzug. HYMEC besteht durch einen geringen Kraftaufwand bei der Betätigung, hat jederzeit einen konstanten Druckpunkt und ist sehr leicht zu dosieren – für eine perfekte Fahrt, jederzeit.

HYMEC verbessert die Fahrzeugperformance erheblich. Das System vermittelt ein exaktes Gefühl für den Druckpunkt der Kupplung. Dieses Produkt wurde über Jahre stets weiterentwickelt und unter härtesten Bedingungen im Off-Road-Sport getestet. Weltmeister, die mit diesem System ihre Titel einfahren, bestätigen die enormen Vorteile von HYMEC und empfehlen es daher jedem Motorradfahrer, ob Off-Road oder auf der Straße. Daher ist HYMEC nun für zahlreiche Straßenmodelle erhältlich.



1

NEU!
NEU!
NEU!

NEU!

NEU!

MODELL	MODELLJAHR	BESTELL-NR.	GEBER-ZYLINDER	LEITUNGS-LÄNGE in mm	KOLBEN-Ø in mm	EINBAUMASS	NEHMER-ZYLINDER
BOMBARDIER DS 650 ATV	2004–2009	0120524	163 cni ¹⁾	1.045	9,5	73	0120653
BUELL XB Modelle	2003–2009	0120599	163 Schwarz ¹⁾	1.500	9,5	102	0120624
KAWASAKI Z 750	Ab 2009	0120689	167 Schwarz ²⁾	1.045	9,5	65	0120651
ER-6N	2006–2009	0120689	167 Schwarz ²⁾	1.045	9,5	65	0120651
Versys	2007–2010	0120689	167 Schwarz ²⁾	1.045	9,5	65	0120651
SUZUKI SV 650	1999–2010	0120689	167 Schwarz ²⁾	1.045	9,5	65	0120651
YAMAHA SR 400/500	Alle	0120524	163 cni ¹⁾	1.045	9,5	73	0120653
FZ 6	2007–2010	0120689	167 Schwarz ²⁾	1.045	9,5	65	0120651
YAMAHA ATV Banshee zusätzlich benötigt	Bis 2003	0120579 0720544	163 cni ¹⁾	1.120	10,5	57	0120655
YZF 450 ATV	Ab 2004	0120513	163 cni ¹⁾	1.045	10,5	56	0120655

Maximaler Hub | 10,5–11,5 mm
Hebelübersetzung | 1:4
Anschlussgewinde | Ø 10,5 mm
¹⁾ 163 Ersatzteile Seite 17
²⁾ 167 Ersatzteile Seite 23




164 HYMEC FÜR HARLEY

BIG TWINS fest im Griff!

Jetzt gibt es den legendären MAGURA Hydraulik Kick auch für Harley-Davidson BIG TWIN und Sportster® Modelle. HYMEC von MAGURA – das geniale hydraulische Kupplungssystem zum Nachrüsten – verbessert die Gesamtperformance einer Harley garantiert! Traumhaft leichtgängiges Kuppeln mit ca. 30 Prozent weniger Betätigungskraft – das ist deutlich zu spüren und sorgt für ein echtes Plus in Sachen Fahrkomfort. Cruisen mit Maxi-Comfort: »HYMEC for Harley« macht's möglich. Die Komplettarmatur im Harley-Look mit idealer Ergonomie ist in chrom oder schwarz für BIG TWIN und Sportster® erhältlich.

Weitere Vorteile

- > Kein Wandern des Druckpunktes
- > Feinfühlige Dosierbarkeit
- > Automatischer Ausgleich von Belagverschleiß
- > Wartungsfrei
- > Vormontiert und einbaufertig geliefert, daher leicht zu montieren
- > Befüllt mit MAGURA-Blood
- > Erstklassige Verarbeitung »Made in Germany« von MAGURA




2

MODELL	MODELLJAHR	BESTELL-NR.	GEBER-ZYLINDER	LEITUNGS-LÄNGE in mm	KOLBEN-Ø in mm	EINBAUMASS	NEHMER-ZYLINDER
HARLEY DAVIDSON							
BIG Twin	1999–2007*	0120604 B	80" Schwarz	2.030	10,5	–	0722179
BIG Twin	1999–2007*	0120614 B	80" Chrom	2.030	10,5	–	0722179
Sportster	1996–2007*	0120601 B	80" Schwarz	2.030	10,5	71	0722160
Sportster	1996–2007*	0120602 B	57" Schwarz	1.045	10,5	71	0722160
Sportster	1996–2007*	0120611 B	80" Chrom	2.030	10,5	71	0722160
Sportster	1996–2007*	0120612 B	57" Chrom	1.045	10,5	71	0722160

* Nur geeignet für Modelle mit 5-Gang-Getriebe

164 HYMEC FÜR HARLEY




190ebz* RADIAL-GEBERZYLINDER

*ebz | eloxiert bronze

Da hat man was Feines in den Fingern

Sieht gut aus, fühlt sich gut an – MAGURA RADIAL 190 – hydraulisch bremsen und kuppeln wie die Profis! Aus dem Vollen gefräst, raumsparende Bauweise und ein geniales Feeling beim Bremsen und Kuppeln, Radialpumpe 190 – Ideal für die Rennstrecke. Feel it!




BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	KOLBEN-Ø in mm	BESCHREIBUNG/ VERWENDUNG
BREMSEN			
0120429 B	Radial-Bremszylinder	13	Mit Langhebel
0120436 B	Radial-Bremszylinder	13	Mit Kurzhebel für Rennsport
0120432 B	Radial-Bremszylinder	16	Mit Langhebel
0120439 B	Radial-Bremszylinder	16	Mit Kurzhebel für Rennsport
0120431 B	Radial-Bremszylinder	20	Mit Langhebel
0120438 B	Radial-Bremszylinder	20	Mit Kurzhebel für Rennsport
KUPPLUNG			
0120441 B	Radial-Kupplungs- zylinder	13	Mit Langhebel
0120437 B	Radial-Kupplungs- zylinder	16	Mit Langhebel


Lenker Ø | 22mm
Max. Hub | 11mm
Hebelübersetzung | 1:7,2

Features und Vorteile
> Für Superbikes, Supermotos und Straßensportler
> Komplett aus dem Vollen gefräst
> Hochwertiges Aluminium aus dem Flugzeugbau
> Optimierte Hebelübersetzung
> Direkter Druckpunkt
> Gefühl- und druckvolles Bremsen und Kuppeln
> Raumsparende Bauweise
> Poliert und bronze eloxiert
Alles in allem: Ergonomie und Dosierbarkeit ein-
drucksvoll in Szene gesetzt!

190 ebz* RADIAL-GEBERZYLINDER



FORGED



- Features und Vorteile**
- > Für Superbikes, Supermotos und Straßensportler
 - > Optimale Hebelkinematik
 - > Hebelgriffweite individuell einstellbar
 - > Extrem hochwertig gefertigt
 - > Hebel und Zylinder sind geschmiedete Teile
 - > Direkter Druckpunkt
 - > Gefühl- und druckvolles Bremsen und Kuppeln
 - > Raumsparende Bauweise
 - > Geniales Preis-Leistungsverhältnis
- Kurz gesagt: der absolute Bringer in Sachen Feeling, Fahrspaß und Komfort.

195 RADIAL-GEBERZYLINDER


Mit dieser ausgesprochen kompakt bauenden Radialarmatur sorgt MAGURA für harmonisches Bremsen und Kuppeln. Die RADIAL 195 ermöglicht durch sehr schräge Neigung der Pumpe ideale Anbauverhältnisse. Wie von MAGURA gewohnt ist auch die RADIAL 195 robust, langlebig und technisch ein echter Leckerbissen. Die Bremsarmatur wird mit vormontiertem Bremslichtschalter geliefert. Als Ersatzteil sind, neben einem Reservoir mit passendem Halter, auch Hebel in zwei verschiedenen Längen erhältlich.

NEU!

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	KOLBEN-Ø in mm	FARBE	BESCHREIBUNG/ VERWENDUNG
BREMSEN				
0120802	Radial-Bremszylinder	11	chemisch vernickelt	KTM-SMR-Serienarmatur mit Kurzhebel
0120794	Radial-Bremszylinder	12	Anthrazit	Mit Kurzhebel
0120791	Radial-Bremszylinder	13	Anthrazit	Mit Kurzhebel, mit ABE
0120792	Radial-Bremszylinder	16	Anthrazit	Mit Langhebel, mit ABE
0120793	Radial-Bremszylinder	20	Anthrazit	Mit Langhebel, mit ABE
KUPPLUNG				
0120643	Radial-Kupplungszyylinder	13	Anthrazit	Nur für DOT, mit Langhebel
0120641	Radial-Kupplungszyylinder	13	Aluminium	Nur für Mineralöl, mit Langhebel, Serie KTM DUKE 950
0120691	Radial-Kupplungszyylinder	12	Anthrazit	Nur für Mineralöl, mit Langhebel, MAGURA-HYMEC-kompatibel

Gewicht | ca.280 g
Hebelübersetzung | 1:5
Griffweitenverstellung | 16 mm


195 RADIAL-GEBERZYLINDER





ORIGINAL MAGURA HYDRAULIK





KEIN WANDERN DES DRUCKPUNKTES

EXZELLENT, GLEICHBLEIBENDE VERZÖGERUNG


**NOCH MEHR BREMSLEISTUNG,
STANDFESTIGKEIT UND RESERVEN**

SENSATIONELL LEICHT

BREMSSYSTEME

750 RADIAL SUPERMOTO BREMSSYSTEM DAS SENSATIONELLE LEICHTGEWICHT!

Das rennsportorientierte Bremssystem baut auf der bewährten Radialbremspumpe 195 auf. Der Geber ist schräg-radial ausgeführt und kann platzsparend hinter jedem Originalprotector montiert werden. Dieser MAGURA Leckerbissen überzeugt mit exzellenten Verzögerungswerten, erstklassiger Dosierbarkeit und geringem Gewicht. Kein Wandern des Druckpunktes, einfaches Anpassen der Griffweite – bis ins Detail ein wegweisendes Konzept: professionell, robust und hochwertig!



Das komplette Bremssystem ist mit Gabelfuß oder alternativ mit Adapter erhältlich!



Beispiel für Gabelfuß 750



Beispiel für Adapter 750

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
BASISPAKET	RADIAL 195 Bremszylinder, Behälter, Leitung, Bremszange. Zur Montage werden zusätzlich benötigt: Scheibe oder Gabelfuß, Adapter. Bitte nach Motorradtyp aus der Verwendungstabelle auswählen.	0132495 B

Handarmatur**Kolben** | Ø 12 mm**Ausgleichsbehälter** | angeflanscht**Bauweise** | schräg-radial**Hebel** | Kurzhebel**Befestigung** | Klappschelle (mit und ohne Spiegel-Gewinde)**Bremslichtschalter** | ja**Griffweitenverstellung** | ja**Gewicht** | mit Ausgleichsbehälter ca. 350 g**Bremszange****Lochabstand** | 100 mm**Kolbendurchmesser** | 4 x 28 mm**Beläge** | 4 Einzelbeläge**Befestigung Beläge** | Bolzen, doppelt gesichert**Konstruktion** | einteilig, mit Verschlussdeckel**Gewicht** | mit Belägen ca. 900 g**Gabelfuß radial****Gewicht** | ca. 530 g**Abstandsmaß** | 100 mm**ALTERNATIV****Adapter****Gewicht** | ca. 330–380 g (je nach Modell)**Abstandsmaß** | 100 mm**Bremsscheibe****Durchmesser** | 320 mm**Konstruktionsprinzip** | schwimmend (Alu-Innenring)**Dicke** | 4 mm**Gewicht** | 990 g**Gewicht des Komplettsystems** | ca. 2.800 g**Lieferumfang**

> RADIAL 195 Bremszylinder

> Behälter

> Leitung

> Bremszange



MODELL	MODELL-JAHR	GABELFUSS	ADAPTER	SCHEIBE
HONDA CRF 450 CRF 450 R, CRF 250 R CRF 450 R, CRF 250 R	2003–2004 2005–2008 2009	0722144 B 0722216 B 0723229 B	– – 0723277 B	0722155 B 0722155 B 0722155 B
HUSQVARNA TC-TE 250 TC-TE 450/510, TE 450/510 SM 450 R, 510 R, 610 TC-TE 450/510, TE 450/510 SM 450 R, 510 R, 610 TC-TE 250, TC-TE 450/510 TE 450/510, SM 450 R, 510 R, 610	2005–2007 2006 2006 2007 2007 2008–2009 2008–2009	0722145 B 0722313 B 0722313 B 0722313 B 0722313 B 0722313 B 0722313 B	– – – – – – –	0722156 B 0722156 B 0722156 B 0722156 B 0722156 B 0722156 B 0722156 B
KAWASAKI KX 450 F KX 450 F KX 450 F	2006 2007–2008 2009	0722304 B 0723026 B –	– – 0723280 B	0722303 B 0722303 B 0722303 B
KTM Husaberg 250 SXF, 400 EXC, 450 EXC 450 SMR, 450 SX, 425 EXC 525 SX, 560 SMR, 625 SMC 625 SXC, 640 LC4 Enduro 640 LC4 Supermotard, 660 SMC alle Husaberg USA: 250 XC-W, 300 XC-W 250 SXF, 400 EXC, 525 EXC 525 SX, 560 SMR, 660 SMC alle Husaberg USA: 250 XC-W, 300 XC-W 450 SXF 250 SXF, alle Husaberg USA: 250 XC-W, 300 XC-W 450 SXF, 505 SXF alle Husaberg 250 SX, 250 SXF, 450 SXF 505 SXF USA: 250 XC-W, 300 XC-W	2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2004–2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008	0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0722143 B 0723030 B 0722143 B 0722143 B 0723030 B 0723030 B 0723030 B 0723030 B 0723030 B	– –	0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B 0722154 B
SUZUKI RM-Z 450 RM-Z 450	2006–2007 2008–2009	0722306 B 0723236 B	– 0723279 B	0722305 B 0722305 B
YAMAHA YZ 450 F	2009	–	0723278 B	0722186 B




Nur DOT5.1 verwenden

750 RADIAL SUPERMOTO | ERSATZTEILE

Ersatzteile für die Radialpumpe finden Sie auf Seite 33



770 RADIAL DOPPELSCHEIBEN BREMSSYSTEM | ERSATZTEILE



POSITION	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/ VERWENDUNG	BESTELL-NR.
1	Radialbremszylinder 195.51 ef	Kolben-Ø 13 mm, Kurzhebel	0120791
2	Behälter 195.55 z	Füllmenge 16 ml, für Bremsflüssigkeit DOT4/5.1	0722307
3	Bremsbelagsatz 770.2	2 Stück, Sinter-Race	0722689
4	Bremsscheibe 770.50 z Bremsscheibe 770.1 z	KTM 04 rechts, 270 mm KTM 04 links, 270 mm	0722693 0722692
6	Gabelfuß 770.4 ef Gabelfuß 770.54 ef	Honda 05, links Honda 05, rechts	0722690 B 0722691 B
7	Distanzbuchse 770.4	Honda 07, Gabelbrücke 190 mm	0723022 B
6	Gabelfuß 770.1 ef Gabelfuß 770.50 ef	Yamaha 05, links Yamaha 05, rechts	0722680 B 0722681 B
7	Distanzbuchse 770.1	Yamaha 07	0723020
6	Gabelfuß 770.2 ef Gabelfuß 770.52 ef Gabelfuß 770.3 ef Gabelfuß 770.53 ef	KTM 04, links, Cartridge KTM 04, rechts, Cartridge KTM 04, links, offen KTM 04, rechts, offen	0722682 B 0722683 B 0722684 B 0722685 B
7	Distanzbuchse 770.2	KTM 190 mm	0723021
8	Leitung 770.1	Länge 1.185 mm und 1.250 mm, Stahlflex	0722708
9	Befestigungs-Kit	Bolzen und 2x Splint	0723056 B
10	Dichtungskit 770	-	0723067 B
11	Kolben Bremszange 770	-	0723065 B
12	Distanzscheibe 4 mm Distanzscheibe 2,5 mm	Nur KTM! Nur KTM!	0722190 B 0722191 B



Nur DOT5.1 verwenden



A

Classics





101 KUPPLUNGSHABEL

Kupplungshebel mit Klemmbefestigung für Rohr-Ø 22 mm, mit Gewinde M 6 für Stellschraube oder Abstützbohrung Ø 6,5 mm.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0117380	K-Hebel 101.2.9	Gelenkstück schwarz mit Gewinde für Stellschraube, Kunststoffhebel schwarz, SPARTA	Stellschraube, Aufnahme, Nippel
0117421	K-Hebel 101.4.8	Gelenkstück schwarz mit Gewinde für Stellschraube, Alu-Blechhebel poliert, mit Sperrbügel	Aufnahme, Nippel, S-Nippel
0117496	K-Hebel 101.7.9	Gelenkstück schwarz mit Abstützbohrung und Gewinde für Endschalter, Kunststoffhebel schwarz mit Rückholfeder, PUCH, TOMOS	Aufnahme, Nippel
0117514	K-Hebel 101.8.9	Gelenkstück schwarz mit Anschlussgewinde M 6 und Gewinde für Endschalter, Kunststoffhebel schwarz mit Rückholfeder	Stellschraube, Aufnahme, Nippel

Technische Daten: Hub | 18 mm, Hebellänge 125 mm, Hebel mit Kugel Ø 18 mm



103 BREMS-/KUPPLUNGSHABEL MIT DEKOHEBEL

Doppelgelenkstück für Bremshebel und Startkupplungshebel mit Klemmbefestigung, Spiegelloch Ø 8,1 mm, Startkupplungshebel aus schwarzem Kunststoff.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0118771	B/K-Hebel 103.21.8	Gelenkstück schwarz mit Abstützbohrung, Ø 6,5 mm, Kunststoffhebel schwarz	Aufnahme, Nippel
0118778	B/K-Hebel 103.21.8	Gelenkstück schwarz mit Abstützbohrung, Ø 6,5 mm, Kunststoffhebel schwarz	-

Technische Daten: Hub | Bremshebel 18 mm, Starterhebel 15 mm



108 BREMSHEBEL

Bremshebel rechts mit Klemmbefestigung für Rohr-Ø 22 mm, Abstützbohrung für Seilzug, Hebel aus Aluminiumblech oder Kunststoff.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0119570	B-Hebel 108.4.9	Rechts, schwarzer Kunststoffhebel, Gewinde für Bremslichtschalter, Rückholfeder, Abstützbohrung

Technische Daten: Hub | 18 mm



155 GASDREHGRIFF MIT MECHANISCHER BREMSE

Geradezug-Drehgriff, zweizügig, mit geschmiedetem Bremshebel, Kegelradantrieb, Schaltergehäuse und Gewinde M8x1 für Bremslichtschalter. Passender Kupplungshebel Modell 156.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0120050	Gasdrehgriff 155.3	BMW/5-Modelle bis 8/74 und frühere Baujahre	Siehe Bild

Technische Daten: Hub | Gas 38 + 2 mm bei 160° Drehwinkel, Bremse 20 mm



156 KUPPLUNGSHEBEL

Kupplungshebel mit geschmiedetem Handhebel, schwarzes Gelenkstück mit Klemmbefestigung, mit Spiegelloch, Gewinde M8x1 für Schalter zur Anlassersperre, Hebel mit Fingerrillen, mit schwarzem Schaltergehäuse. Passender Gasdrehgriff Modell 155.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0120070	K-Hebel 156.3	BMW/5-Modelle bis 8/74	Siehe Bild

Technische Daten: Hub | 26 mm



159 KUPPLUNGSHEBEL

Kupplungsarmatur mit geschmiedetem Handhebel, Gehäuse mit Schalteraufnahme für HELLA-Schalter, Hebel und Gehäuse schwarz, mit Gewinde für Stellschraube, Anbaumöglichkeit für Choke-Hebel. Passende Gasgriff-Modelle 157, 286.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0120261	Kupplungshebel 159.2	Mit angebautem Chokehebel, BMW-Boxer, alle BMW-Modelle ab 9/81 bis 8/84, R 80 G/S, R 80 ab 9/84	Siehe Bild
0120341	Kupplungshebel 159.11	Ohne Chokehebel, BMW-Modelle R 80, R 100/6 bis 9/74 und /7-Modelle	-

Technische Daten: Hub | Kupplung 22 mm, Choke 26 mm



160 KUPPLUNGSHABEL

Kupplungsarmatur mit geschmiedetem Handhebel, Gehäuse schwarz lackiert, mit integriertem Chokehebel, Gewinde für Seilzugverstellung M 10x1.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0120354	Kupplungshebel 160.5	Hebel schwarz, BMW K 75 (Modelljahr '86-'95)
0120353	Kupplungshebel 160.4	Hebel schwarz, Originalanbau bei: BMW K 1, K 1100 RS, K 1100 LT, R 1100 RS, R 1100 GS, R 850 R bis Modelljahr 2002, R 1100 R, R 1100 RT
0550901	Kupplungshebel 160.4	Wie vorstehend, jedoch Hebel hell und beschränkt auf Sondermodelle

Technische Daten: Hub | Kupplung 24,1 mm, Choke 22,5 mm



225 HYDRAULISCHER BREMS- UND KUPPLUNGSHABEL

Features und Vorteile
Brems- und Kupplungshebel für hydraulische Betätigung, Gehäuse schwarz lackiert, mit Klemmbefestigung, Alu-Handhebel poliert, Gewinde für Bremslichtschalter und Spiegelloch-Ø 8,1 mm o. M8, Gewinde M 10x1, Bremsflüssigkeitsbehälter aus Kunststoff. In Rechts- und Linksausführung.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	Kolben Ø in mm	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
RECHTS-AUSFÜHRUNG/RH 0122000	B-Hebel 225.2	13	Handhebel poliert, Spiegelloch-Ø 8,1 mm
0122020	B-Hebel 225.4	16	Spiegelloch-Ø 8,1 mm
LINKS-AUSFÜHRUNG/LH 0122110	K-Hebel 225.52	13	Handhebel poliert, Spiegelloch-Ø 8,1 mm
0122130	K-Hebel 225.54	16	Spiegelloch-Ø 8,1 mm

Technische Daten: Hub | 12 mm



234 GASDREHGRIFF MIT MECHANISCHER BREMSE

Gasdrehgriff einzügig mit Bremshebel und integriertem Chokehebel für F & S-Radnabenmotor, Gehäuse schwarz lackiert, mit Gewinde für Stellschraube, Kunststoffhebel schwarz.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0100270	Gasdrehgriff 234.3.9	Ohne Rückholfeder im Griffrohr, SACHS (Sachsonette)	Aufnahme, Nippel, S-Nippel, Lötnippel

Technische Daten: Hub | Gas 18 mm, Bremse 15 mm, Choke bis Raste 1:16 mm, gesamt 27 mm



270 GASDREHGRIFF MIT MECHANISCHER BREMSE

Rundzug-Gasdrehgriff mit Alu-Blech- oder Kunststoff-Bremshebel, einzügig, geschlossenes Gehäuse (Seileinhängung von außen möglich), mit Rückholfeder im Griffrohr.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
VARIANTEN OHNE DEKOMPRESSIONS-HEBEL 0101541	Gasdrehgriff 270.9.8	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslichtschalter, Alu-Blechhebel poliert, KTM	Aufnahme, Nippel, S-Nippel
0101550	Gasdrehgriff 270.9.9	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslichtschalter, Kunststoffhebel schwarz, SACHS	Aufnahme, Nippel, S-Nippel
0101590	Gasdrehgriff 270.11.9	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslichtschalter und Stellschraube, Kunststoffhebel schwarz, ohne Rückholfeder, Griffbezug mit Noppen, SACHS	Aufnahme, Nippel, S-Nippel, Stellschraube
0101591	Gasdrehgriff 270.11.9	Wie vorstehend, jedoch Griffbezug mit Längsrillen, SACHS	Aufnahme, Nippel, S-Nippel, Stellschraube
VARIANTEN MIT DEKOMPRESSIONS-HEBEL 0101821	Gasdrehgriff 270.52.8	Gehäuse schwarz, Rückholfeder und Dekompressionshebel, KTM, SACHS, SPARTA, MONARK	Aufnahme, Nippel, S-Nippel, Lötnippel
0102133	Gasdrehgriff 270.66.9	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslichtschalter, Kunststoffhebel schwarz	Aufnahme, Nippel, S-Nippel
0102165	Gasdrehgriff 270.69.9	Wie vorstehend, jedoch Gehäuse mit Gewinde für Bremslichtschalter und Stellschraube	Aufnahme, Nippel, S-Nippel, Lötnippel, Stellschraube

Technische Daten: Hub | Gas 26 mm bei 92° Drehwinkel, Bremse 18 mm



273 GASDREHGRIFF MIT MECHANISCHER BREMSE

Geradezug-Gasdrehgriff mit Bremshebel, einzügig (Seilbefestigung von außen möglich), Gehäuse schwarz lackiert mit Abstützbohrung Ø 6,5 mm oder Stellschraube für Seilzug, Alu-Blechhebel poliert oder Kunststoffhebel mit oder ohne Rückholfeder, Gleitstein mit Klemmschraube oder für Löt-nippel.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0123953	Gasdrehgriff 273.6.8	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslicht-schalter, Gleitstein mit Klemmschraube, PUCH	Aufnahme, Nippel
0123954	Gasdrehgriff 273.6.8	Wie vorstehend, jedoch ohne Zubehör	-
0124225 B	Gasdrehgriff 273.56.8	Gehäuse schwarz mit Gewinde für Bremslicht-schalter, Abstützbohrung, Rückholfeder, Gleitstein für Löt-nippel, Griffbezug mit Längsrillen, PUCH	-

Technische Daten: Hub | Gas 21 mm bei 104° Drehwinkel, Bremse 18 mm



286 GASDREHGRIFF MIT HYDRAULISCHER BREMSE

Gasdrehgriff mit Bremshebel für einen oder zwei Gaszüge (Nocken mit Kette), geschmiedeter Handhebel herkömmlicher Form schwarz eloxiert, Gehäuse schwarz lackiert mit 1 Anschlussgewinde M 10x1 und Gewinde M 8x1 für Bremslichtschalter, Schalterpartie für HELLA-Schalter, Vorratsbehälter rechteckig, ohne Griffrohr. Das passende Griffrohr mit der Bestell-Nr. 0312803 oder der passende Heizgriff muss separat bestellt werden.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	Kolben Ø in mm	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0125310	Gasdrehgriff 286.2	16	Einzügig, BMW alle Modelle ab 8/80 bis 8/81 mit 2 Bremsscheiben	Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel
0125321	Gasdrehgriff 286.3 ohne Griffrohr	12	Einzügig, BMW alle Modelle ab 9/81 bis 8/84 mit 1 Bremsscheibe, R 80 G/S	Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel
0125331	Gasdrehgriff 286.4 ohne Griffrohr	15	Einzügig, BMW-Boxer alle Modelle ab 9/81 bis 8/84 mit 1 Bremsscheibe	Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel
0125350	Gasdrehgriff 286.12	16	Gashub 40 mm, einzügig, BMW-Boxer alle Modelle ab 8/80 bis 8/81 mit 2 Bremsscheiben und Vergaser-Ø 40 mm	Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel
0225342	Gasdrehgriff 286.21 ohne Griffrohr	13	Zweizügig, BMW-Boxer R 80 mit 2 Bremsscheiben	Linsensenkschraube
0125348	Gasdrehgriff 286.25 ohne Griffrohr	14	Zweizügig, schwarzer Hebel, BMW-Boxer R 80 ab 9/84, mit 1 Bremsscheibe	Linsensenkschraube

Technische Daten: Hub | 33 mm bei 110° Drehwinkel oder 40 mm bei 110° Drehwinkel (Modell 286.12)



287 HYDRAULISCHE BREMSARMATUR

Bremsarmatur für Gasdrehgriff mit einem Gaszug, geschmiedeter Hebel, Anschlussgewinde M 10x1, mit Gewinde für Bremslichtschalter, Schalterpartie für MERIT-Schalter, ohne Griffrohr.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	Kolben Ø in mm	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0125381	Bremsarmatur 287.5	13	BMW K 75 ab 9/85, K 100 ab 9/84	Linsensenkschraube
0225382	Bremsarmatur 287.5	13	Wie vorstehend, jedoch Hebel poliert	Linsensenkschraube
0225392	Bremsarmatur 287.9	13	BMW K 100 mit ABS	Linsensenkschraube
0225393	Bremsarmatur 287.10	15	BMW K 100 mit ABS	Linsensenkschraube

Technische Daten: Hub | 38 mm bei 110° Drehwinkel




288 HYDRAULISCHE BREMSARMATUR

Bremsarmatur radial zum Lenker angeordnet, Hebellage verstellbar, Bremsleitungsanschluss M 10x1, einschließlich Bremslichtschalter.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	Kolben Ø in mm	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0550942	Bremsarmatur 288.3.1	20	Hebel schwarz, Originalanbau bei: BMW K 1, K 1100 RS, K 1100 LT, R 1100 RS, R 1100 GS, R 850 R bis Modelljahr 2002, R 1100 R, R 1100 RT
0550943	Bremsarmatur 288.3.1	20	Wie vorstehend, jedoch Hebel hell und beschränkt auf Sondermodelle

Technische Daten: Hub | 36 mm bei 90° Drehwinkel



307 GASDREHGRIFF

Außenzug-Gasdrehgriff, einzügig, mit geradem Seilzug bis 38 mm Hub, Gehäuse aus Aluminium poliert, mit Klappdeckel und Schraube zur Regulierung der Gängigkeit, mit Schutztüle.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0125600	Gasdrehgriff 307.1	Allgemein verwendbar	Lötnippel, Gewindestift, Kappe
0125821 B	Gasdrehgriff 307.6	Gesamthub 84 mm bei 220° Drehwinkel, Spezialmodell für Versehrtenfahrzeuge	Lötnippel, Gewindestift, Kappe

Technische Daten: Gesamthub | 46 mm bei 115° Drehwinkel für Lenker Ø 22 mm und 7/8"



309 GASDREHGRIFF

Gasdrehgriff einzügig, mit Rundzug, großem Drehwinkel, Gehäuse zweiteilig aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, mit Schutzkappe.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0126003	Gasdrehgriff 309.1	Mit Griffbezug »Street«, SIMSON, SACHS, KTM, ZÜNDAPP	Abstützung, Kappe, Lötnippel

Technische Daten: Gesamthub | 50 mm bei 213° Drehwinkel



314 DUO GASDREHGRIFF

Motocross-Gasdrehgriff mit parallel zum Lenker abgehendem Seilzug einzügig, DUO einstellbar (Motocross oder Enduro), Rundzug über Seilumlenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat schwarz. Griffbezug aus Gummi mit Gitterprofil, Seilschnelleinhängung ohne Gehäusedemontage umbaubar in Enduro-Ausführung.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0730218	Drehgriffsatz 314/029	Cross-Ausführung mit Festgriff links	Lötnippel, Kappe

Technische Daten: Gesamthub | 48 mm bei 103° bzw. 91° Drehwinkel



317 ELEKTRISCHER GASDREHGRIFF

Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse für Rohr-Ø 22 mm. Gesamtlänge ca. 150 mm, maximale Belastbarkeit 1 Watt, Widerstandswert und Regelbereich des Poti siehe unten. Anschluss mit 3-adrigem Kabel mit Außen-Ø 6 mm.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0026471	Gasdrehgriff/Poti 317.2	5 kOhm-Potentiometer, Regelbereich 0–5 kOhm, Kabellänge 800 mm
0026474	Gasdrehgriff/Poti 317.4	5 kOhm-Potentiometer, Regelbereich 0–5 kOhm, Kabellänge 1800 mm
0026479	Gasdrehgriff/Poti 317.9	5 kOhm-Potentiometer, Regelbereich 0–5 Ohm, Kabellänge 225 mm, mit Molex-Stecker, für MuZ-Roller »Charly«

Technische Daten: Drehwinkel 75°



682 2-GANG-SCHALTDREHGRIFF

2-Gang-Schaltdrehgriff für Rundzug kombiniert mit Kupplungshebel, Gehäuse schwarz lackiert mit Seilumlenkung und Seilzugstellschrauben, 1- oder 2-zügig verwendbar.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0129912	Schaltdrehgriff 682.2.8	Schaltw. 7,5 + 8, Kuppl.-Hub 18 mm, Hebel mit Bügel, Noppengriff, SACHS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0129918	Schaltdrehgriff 682.2.8	Schaltw. 7,5 + 8, Kuppl.-Hub 18 mm, Hebel mit Bügel, Noppengriff, SACHS	-
0130139	Schaltdrehgriff 682.17.9	Schaltw. 7 + 7, Kuppl.-Hub 18 mm, Kunststoffhebel schwarz, Längsrillengriff, PUCH, SOLIFER, TUNTURI	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0130260	Schaltdrehgriff 682.201.9	Schaltw. 7,5 + 8, Kuppl.-Hub 14,5 mm, Kunststoffhebel schwarz, Noppengriff, SACHS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0130261 B	Schaltdrehgriff 682.201.9	Schaltw. 7,5 + 8, Kuppl.-Hub 14,5 mm, Kunststoffhebel schwarz, Längsrillengriff, SACHS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben

Technische Daten: Kupplungshub 18 mm, bzw. 14,5 mm, Schaltwege 1.+2. Gang siehe Beschreibung der einzelnen Modelle



683 3-GANG-SCHALTDREHGRIFF

3-Gang-Schaltdrehgriff für Rundzug, kombiniert mit Kupplungshebel, Gehäuse schwarz lackiert mit Seilumlenkung und Seilzugstellschrauben, 1- oder 2-zügig verwendbar.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	ZUBEHÖR
0130470	Schaltgriff 683.1.9	Schaltw. 6 + 5,3 + 8,7, Kuppl.-Hub 18 mm, Gehäuse schwarz lackiert, Kunststoffhebel schwarz, Noppengriff, SACHS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0130720	Schaltgriff 683.17.9	Schaltw. 4,5 + 4,5 + 9, Kuppl.-Hub 18 mm, Gehäuse schwarz lackiert, Kunststoffhebel schwarz, Längsrillengriff, PUCH, MONARK, SOLIFER, TOMOS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0130830	Schaltgriff 683.22.9	Schaltw. 5,5 + 5,5 + 11, Kuppl.-Hub 14,5 mm, schwarzer Kunststoffhebel ohne Bügel, Längsrillengriff, ZÜNDAPP	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben
0131035	Schaltgriff 683.201.9	Schaltw. 6 + 5,3 + 8,7, Kuppl.-Hub 14,5 mm, Gehäuse schwarz lackiert, Kunststoffhebel schwarz, Noppengriff, für F&S-Motoren 505/3-Gang, SACHS	Aufnahme, Nippel, Lötnippel, Stellschrauben

Technische Daten: Kupplungshub 18 mm, bzw. 14,5 mm, Schaltwege 1.+2.+3. Gang siehe Beschreibung der einzelnen Modelle



700 HAUPTBREMSZYLINDER

Hauptbremszylinder für Scheibenbremse am Hinterrad, Schlauchanschluss zum Bremsattel Gewinde M 10x1, Fußbremsbetätigung, ohne Flüssigkeitsbehälter, mit Stutzen für Schlauchanschluss zur Befestigung eines externen Flüssigkeitsbehälters.

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	Kolben Ø in mm	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0131402	HB-Zylinder 700.12	13	Gehäuse schwarz, mit Stellschraube und Dämpfungselement, BMW K 100
0231406	HB-Zylinder 700.14	12	Gehäuse schwarz, mit Stellschraube und Dämpfungselement, BMW K 1, K 100, K 1100 bis 12/96
0131411	HB-Zylinder 700.33	16	Gehäuse chromfarben, EML, KTM

100% PASSGENAU

100% FLEXIBEL



ZUBEHÖR





100% PERFORMANCE

100% MAGURA-QUALITÄT



Z01 HYDRAULIK ZUBEHÖR

	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
	CARBON-LEITUNGEN		
	0722138	Carbon-Leitungskit	Für HYMEC, Länge 1.045 mm
	0722137	Carbon-Leitungskit	Für HYMEC, Länge 1.120 mm
	0722136	Hohlschraube	Mit Entlüftungsventil M 6x16,5 mm für HYMEC
	STAHLFLEX-LEITUNGEN		
1	0722004	Stahlflex-Leitung	Länge 1.025 mm
2	0722005	Stahlflex-Leitung	KTM 4-Takt Racing, Länge 975 mm
	0722015	Stahlflex-Leitung	KTM LC8, Länge 1.140 mm
	0722016	Stahlflex-Leitung	KTM LC4, Länge 1.025 mm
	0722023	Stahlflex-Leitung	Husaberg, Länge 1.020 mm
	0722057	Stahlflex-Leitung	KTM 250/380, Länge 970 mm
1	0306956	Stahlflex-Leitung	KTM 2-Takt 125/200, Länge 970 mm
6	0720505	Hohlschraube	Zur Befestigung der Kupplungsleitung, bei Gewinde M 10x1, einschließlich Entlüftungsschraube
			Für ein Ringstück, ohne Entlüftungsventil, M 10x1
5	0721786	Hohlschraube	Für zwei Ringstücke, M 10x1
	0721789	Hohlschraube	
	PA-LEITUNGEN		
4	0131890	PA-Leitungskit	Länge 1.025 mm
3	0131893	PA-Leitungskit	Mit Schutzschlauch, Länge 1.045 mm
	0131894	PA-Leitungskit	KTM 65/85 SX, mit Schutzschlauch, Länge 910 mm
	0720551	PA-Leitungskit	KTM 4T Racing, Länge 975 mm
	0720549	PA-Leitungskit	Für HYMEC, Länge 1.045 mm
	0720550	PA-Leitungskit	Für HYMEC, Länge 1.120 mm
	0722679	PA-Leitungskit	Für HYMEC, Länge 1.500 mm
	0431863	PA-Leitung	5 m ohne Zubehör
7	0720308	Klemmring/VE 10 Stück	Zur Befestigung der Kupplungsleitung in der Überwurfschraube 0720548
8	0720548	Überwurfschraube/VE 10 Stück	Zur Befestigung der Kupplungsleitung am Geberzylinder, M 10x1
	0722136	Hohlschraube	Für HYMEC-Varianten mit PA-Leitung
	0720581	Schutzschlauch	Für alle MAGURA PA-Leitungskits
	SERVICE-KITS		
9	0722152	Service-Kit HYMEC	Enthält alles, was man für das Befüllen von MAGURA's HYMEC benötigt
10	0721820	MAGURA-Blood 100 ml	Biologisch abbaubares, hochwertiges Öl auf Mineralölbasis
10	0721821	MAGURA-Blood 1 l	Biologisch abbaubares, hochwertiges Öl auf Mineralölbasis





**Z02 GRIFFBEZÜGE, GRIFFPAARE**

* Gummi schwarz
szw Gummi schwarz, weich
ksz Kunststoff schwarz
tsz thermoplastisches
Elastomer, schwarz

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG	LÄNGE in mm
GRIFFPAAR			
11 0720850	150 sz*/151 sz* für Rohr-Ø 25/22	BMW/5-Modelle und älter	129
12 0720851	125 sz* für Rohr-Ø 25/22	Für Oldtimer und vorzugsweise für Trialsport, da minimaler Außen-Ø	125
13 0720852	157 sz5* für Rohr-Ø 24/21	BMW-Boxer-Reihe 2 Ventil ab /6 bis Ende '96, und K-Reihe 2-Ventiler	128
14 0720853	312 szw* für Rohr-Ø 25/22	Griff für den Off-Road-Einsatz	125
15 0720854	250 ksz* für Rohr-Ø 25/22	Mofa-Moped mit Automatikgetriebe	114
16 0720855	289 tsz* für Rohr-Ø 25/22	Neuer, weicher Griffbezug für Straßenmotorräder	126
17 0720856	250 ksz* für Rohr-Ø 25, Wulst-Ø 48	Mofa-Moped mit Schaltgriff	116
18 0720920	316 ksz* für Rohr-Ø 25/22	Griffbezug für Scooter	116

Z03 SCHALTER

BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
19 0128496	Schalter 558.61	Öffner (in Ruhestellung ein), Microschalter mit Sprungfeder, für Gewinde 1/4"
20 0128500	Schalter 558.12	Schließer (in Ruhestellung ausgeschaltet), Drücker schwarz, für Gewinde 1/4", Startsicherungsschalter für MAGURA-Modell 163
21 0128510	Schalter 558.51	Öffner, steckbar, Drücker blau, für MAGURA- Modelle 116/117, für Suzuki- und Simson-Roller
22 0128760	Schaltergehäuse 582.1	Passend für MAGURA-Armatur Modell 155/156
23 0306891	Startsicherungsschalter	BMW-Modelle K 1200 RS, R 1200 C, R 1100 S, für MAGURA-Modell 162
23 0321622	Bremslichtschalter	BMW-Modelle K 1, K 1100, R 850 R, R1 100 R, für MAGURA-Modell 288
23 0322971	Bremslichtschalter	BMW-Modelle K 1200 RS, R 1200 C, für MAGURA-Modell 290
24 0306938	Schalter 163	Für Yamaha XT 660 - HYMEC, Kabellänge 620 mm
25 0550993	Schalter 558.34	Öffner (in Ruhestellung eingeschaltet), Drücker weiß, für Gewinde M 8x1
26 0723199	Schalter 701	Hydraulischer Bremslichtschalter
26 0420380	Kappe 558	Für alle Schalter-Modelle 558 kleiner Innen-Ø 3,6/ großer Innen-Ø 10,5
27 0722014	Startsicherungsschalter	KTM-Modelle LC 4 ab 2003 und LC 8, für Gewinde 1/4", Kabellänge 550 mm
28 0722102	Schalter 195	Für RADIAL 195 Kupplung
28 0722213	Schalter 195	Für RADIAL 195 Bremse, Kabellänge 400 mm
0723187	Startsicherungsschalter	Für MAGURA-Modell 167 (Kupplung)
0723197	Bremslichtschalter	Für MAGURA-Modell 167 (ATV-Bremse), Kabellänge 760 mm
0723123	Bremslichtschalter	Für MAGURA-Modell 167 (MX-Bremse), Kabellänge 400 mm



Z05 LÖTNIPPEL, LÖTNIPPELAUFNAHMEN

BESTELL-NR.	VE/ STÜCK	ABMESSUNGEN in mm		
		Ø Breite	Länge	Bohrung
LÖTNIPPEL AUFNAHME				
0720229	20	8	8	4
0720230	20	8	9	2,6
0720232	20	9/8	15,5	2,5
0720233	20	10/8,3	14,5	2,3
0720234	10	10	11,6	2,3
LÖTNIPPEL				
0720237	20	6/3,5	13	2,3
0720240	20	6/3,5	8	2,3
0720241	20	6/3,5	8	2,0
0720242	20	6/3,5	8	1,8
0720243	20	3,2	5	1,8
0720246	20	6,5	4	1,8
0720247 B	20	5	3,7	1,5
0720248	20	6	5,5	1,8
0720249	20	5	7,5	1,8
0720250	20	8	9	2,3

Z05 STELLSCHRAUBEN

	BESTELL-NR.	VE/ STÜCK	ABMESSUNGEN in mm			
			Gewinde	Länge	Hülse Ø	Seil Ø
	UMLENKROHR					
	0720276	10	-	-	6,5	3
	STELLSCHRAUBEN UNGESCHLITZT					
	0720277	20	M5	27	5	2,5
	0720278	20	M6	32	6,8	2,8
	0720279	20	M6	41	6,1	2,5
	0720280	20	M6	30	6,1	2,5
	0720281	20	M6	38	6,5	2,7
	0720282	10	M8	36	10,2	4
	0720283	10	M8	36	8,2	4
	0720284	10	M8	36	7	4
	0720286	10	-	31	6,5	3
	0720777	10	M10x1	44	11	6,2
		STELLSCHRAUBEN GESCHLITZT, MIT METALL- RÄNDELMUTTER				
0720288		10	M7	42	6,5	3,5
0720289		10	M7	42	8,2	3,5
0720291		10	M6	32	6,5	2,2
0720292		10	M6	32	6,5	2,2
0720776		10	M10x1	44	11	2,4

Z05 NIPPELSORTIMENT

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG/VERWENDUNG
0736500	100 Stück diverse Schraubnippel, Lötnippel und Lötnippelaufnahmen in einer übersichtlichen und praktischen Kunststoff-Klarsichtbox.



Z05 SCHRAUBNIPPEL

	BESTELL-NR.	VE/ STÜCK	ABMESSUNGEN in mm		
			Ø Breite	Länge	Bohrung
	SCHRAUBNIPPEL				
	0720252	20	7	10,5/6,5	2,4
	0720253	20	10,6	12,5	2,5
	0720254	10	10,8	13	2,8
	0720255	20	8	8,5	2,5
	0720256	20	7	9	2,5
	0720257	20	6	9	2,5
	0720258	10	10	18	3
	0720260	20	8	15	2,3
	0720262	20	5	7,5	2
	0720263	20	5,5	10	2
	0720264	20	5,5	5,7	1,8

Z07 DEKOMPRESSIONS-, CHOKE-, LUFTHEBEL...

BESTELL-NR.	BEZEICH- NUNG	BESCHREIBUNG/ VERWENDUNG
BETÄTIGUNGS- HEBEL		
0111370	12	Dekompressionshebel, Gelenkstück mit Schelle Ø 22 mm, Abstützbohrung Ø 6,7 mm, Seilbefestigung mit Klemmschraube, Hub 16 mm
0111524	14AL7	Linksausführung, Lufthebel, schwarz lackiert, Seil- befestigung mit Nippel, für Lenker-Ø 22 mm
0114150	30.1	Hub 41 mm, einzügig, Schellenbefestigung, Seilbefestigung mit Lötnippel
0110100	HA02-Rechts	Für Rundzug, einzügig, Gewinde M 6 zum Aufschrau- ben auf Rohr-Ø 22 mm, verzinkte Oberfläche, Seil- befestigung mit Lötnippel
0110200	HB02-Links	Wie vorstehend, jedoch Linksausführung
ANBAUHEBEL		
0114240	37.6	Wie vorstehend, mit zusätz- licher Scheibe und Federring, für höhere Betätigungskraft
0550735	81.13	Hub 24 mm, Rechtsausfüh- rung, für MAGURA-Modelle 114, 115, 224

GERMANY

Privatkunden können bei folgenden Firmen die Adresse des MAGURA-Fachhändlers in ihrer Nähe erhalten:

GESAMTPROGRAMM**20097 Hamburg**

Joh. J. Matthies GmbH
Hammerbrookstraße 97
phone +49 (0)40 237210
fax +49 (0)40 23721363
info@matthies.de
www.matthies.de

27318 Hoya

Herrmann Hartje KG
Deichstraße 120-122
phone +49 (0)4251 811172
fax +49 (0)4251 811179
info@hartje.de
www.hartje.de

53117 Bonn

Fa. Wieres
Otto-Hahn-Straße 71
phone +49 (0)228 989970
fax +49 (0)228 9899720
vertrieb@wieres.de
www.wieres.de

54332 Wasserliesch

Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Straße 2
phone +49 (0)6501 96951505
fax +49 (0)6501 96952650
info@partseurope.eu
www.partseurope.eu

72415 Grosselfingen

Götz Motorsport
Neue Gewerbestraße 3
phone +49 (0)7476 9330
service@goetz-motorsport.de
www.goetz-motorsport.de

80336 München

Simon Hagl KG
Schwanthaler Straße 32
phone +49 (0)89 595009
fax +49 (0)89 553913
info@hagl-s.de
www.hagl-s.de

Polo-Filialen

(alle Polo-Filialen in Deutschland)
POLO Expressversand (Zentrale)
Reisholzer Werftstraße 76
phone +49 (0)211 9796881
fax +49 (0)211 9796670
service@polo-expressversand.com
www.polo-motorrad.de

OFF-ROAD-TEILE**36251 Meckbach**

SM-Sport
Am Wasser 2
phone +49 (0)6621 72346
fax +49 (0)6621 73778
info@sm-sport.de
www.sm-sport.de

73084 Salach

Bader Motorsport
Schottstraße 13
phone +49 (0)7162 931544
fax +49 (0)7162 931545
jochen.bader.motorsport@t-online.de
www.jochen-bader-motorsport.de

83301 Traunreut

Zupin Motorsport GmbH
Trostberger Straße 26
phone +49 (0)8669 8480
fax +49 (0)8669 848590
info@zupin.de
www.zupin.de

MOFA-/MOKICKTEILE**33649 Bielefeld**

Steinkrüger & Becker
Erpestraße 57
phone +49 (0)521 947180
fax +49 (0)521 947184024568

97526 Schweinfurt-Sennfeld

E. Wiener Bike Parts GmbH
Max-Planck-Straße 8
phone +49 (0)9721 65010
fax +49 (0)9721 650173
info@bike-parts.de
www.bike-parts.de

VETERANENTEILE**24568 Kaltenkirchen**

Ernst Weisswange
Hamburger Straße 73
Allgemein + Militärkrafträder
phone +49 (0)4191 3326
fax +49 (0)4191 88091
ernst@weisswange-motorradteile.de
www.weisswange-motorradteile.de

33649 Bielefeld

Steinkrüger & Becker
Erpestraße 57
Puch
phone +49 (0)521 947180
fax +49 (0)521 947184042899

42899 Remscheid

(Lüttringhausen)
Motorrad-Stemler GmbH
Garschager Heide 29
Adler, AWO, BMW, DKW, EMW, Horex, IFA, NSU, Triumph, Victoria, Zündapp, Steib
phone +49 (0)2191 53067
fax +49 (0)2191 590349
info@motorrad-stemler.de
www.motorrad-stemler.de

60327 Frankfurt

Uli's Motorradladen GmbH
U. Seiwert
Gutleutstraße 144
BMW
phone +49 (0)69 239319
fax +49 (0)69 233840
info@ulismotorradladen.de
www.ulismotorradladen.de

64750 Lützelbach

Kurt Heumann
Hardtstraße 6
Alle Oldtimer-Fahrzeuge, auch Kleinfahrzeuge; von A wie Adler bis Z wie Zündapp
phone +49 (0)6165 912053
fax +49 (0)6165 912054
heumannzweirad@t-online.de
www.heumannzweirad.de

70806 Kornwestheim

Kreidler Dienst
Kurt Hellmuth
Aldinger Straße 2
Kreidler
phone +49 (0)7154 4686
fax +49 (0)7154 4657
info@kreidlerdienst.de
www.kreidlerdienst.de

72336 Balingen

Bernhard Greiner
Am Bangraben 16
Motorräder der 50er Jahre
phone +49 (0)7433 15188
fax +49 (0)7433 6245
info@greiner-oldtimerteile.de
www.greiner-oldtimerteile.de

80336 München

Simon Hagl KG
Schwanthaler Straße 32
Zündapp
phone +49 (0)89 595009
fax +49 (0)89 553913
www.hagl-s.deinfo@hagl-s.de

96120 Bischberg

Hilmar Gebhardt
Hauptstraße 43
Zweirad-Oldtimer Ersatzteile, Hercules
phone +49 (0)951 3029519
fax +49 (0)951 3029520
zweirad-gebhardt@t-online.de

WORLDWIDE

International representatives and distributors

Asia

MAGURA Asia Limited Co.
No. 9, Industrial Park 10th Road
Shi-Tun District
Taichung City, 40755, Taiwan
phone +886 4 23163388
fax +886 4 23599910
info@magura.com.tw

Australia

Distributor
100% MX
Ferntree Gully
AUS-3156 Victoria
phone +61 3 97536955
fax +61 3 97536966
info@100mx.com
www.100mx.com

Austria

Distributor
Ing. Hubert Knittel
Lastbergstrasse 41
A-3031 Pressbaum
phone +43 2233 4368314
h.knittel@josefzimmer.at

Belgium

Distributor
Rino Trading Company N. V.
Industriepark 29
B-2235 Hulshout
phone +32 15 228433
fax +32 15 230628
info@rinotrading.be
www.rinotrading.be

Czech Republic

Distributor
Motozloch
Písecká 1334
CZ-38601 Strakonice
phone +42 774455440
info@motozloch.cz
www.motozloch.cz

Finnland

Distributor
Uimonen Trading OY
Kaskimäenkatu 7
SF-00021 Laskutus
phone +358 3 3565400
fax +358 3 2656700
info@tpuimonen.fi
www.tpuimonen.fi

Distributor
Tokimoto OY
Piispankyläntie 10
SF-01730 Vantaa
phone +358 400236713
fax +358 8546430
myynti@tokimoto.fi
www.tokimoto.fi

**France**

Representative
Jean-Michel Pfrimmer
2, Rue des Vergers
F-67450 Lampertheim
phone +33 3 88200864
j.michel.pfrimmer@orange.fr

Distributor
Seurat Puissance 3
Z.I.-21 Rue Jacques Germain
F-21420 Savigny lès Beaune
phone +33 3 80229668
fax +33 3 80223479
info@seurat3.fr
www.seurat3.fr

Distributor
Bihr S.A.S.
Z.I. Parc 3, 7 Rue Robert Schumann
F-68870 Bartenheim
phone +33 3 89703030
fax +33 3 89703099
www.bihr.eu
info@bihr.eu

Greece

Distributor
Kafounis Motorsport
Achilleos 42-44-46
GR-10436 Athens
phone +30 210 5232605
fax +30 210 5226607
info@kafounis.gr
www.kafounis.com

Hungary

Distributor
X-Bike Borsay KFT
Csömöri út 157
H-1161 Budapest
phone +36 1 4056653
fax +36 1 4051378
info@x-bike.hu
www.x-bike.hu

Italy

Distributor
Motocross Marketing S.R.L.
Via G. Verdi, 26/A
I-21040 Carnago (VA)
phone +39 03 31991077
fax +39 03 31995583
info@motocrossmarketing.com
www.motocrossmarketing.com

Japan

Distributor
MC International Inc.
Tadao Kiji
24-3, Enokicho, Suitashi
Nishi-ku
J-564-0053 Osaka
phone +81 663185000
fax +81 665360907
t.kiji@nifty.com

Netherland

Distributor
Ariete Holland
Hersel 5
NL-5715 PL Lierop
phone +31 492 332099
info@ariete.nl
www.ariete.nl

Norway

Distributor
Kjell Berg A/S
Strandgaten 6
N-3960 Stathelle
phone +47 35 962111
post@kjell-berg.no
www.kjell-berg.no

Poland

Distributor
JG Sport
Ul. Wloclawska 252 C
PL-87-100 Torun
phone +48 56 6543832
fax +48 56 6543832
jgsport@jgsport.com.pl
www.jgsport.com.pl

Portugal

Distributor
Bicimotor, LDA
Rua Visconde das Devesas, 128/132
P-4400-336 Vila Nova de Gaia
phone +351 222084124
fax +351 222008785
bicimotor@sapo.pt
www.bicimotor.pt

South Africa

Distributor
Bike Product Services
Unit 7 South, Anvil Park 133,
Craig Road
Anderbolt, Boksburg
ZA-1459 Gauteng
phone +27 11 9184911046
fax +27 11 9184913
bikeproducts@mweb.co.za
www.bikeproducts.co.za

Spain

Representative
Carlos Pérez Tolsa
Valencia, 587 5°1a
E-08026 Barcelona
phone +34 619702946
fax +34 932317731
c.perez@spinolaperez.com
www.spinolaperez.com

Distributor
Diametral
Martorelles, 14 b
E-08170 Montornès del Vallès
(Barcelona)
phone +34 93 5723516
fax +34 93 5683628
diametral@diametral.es
www.diametral.es

Sweden

Distributor
Cross Center International AB
Box 11
S-56621 Habo
phone +46 36 46664
fax +46 36 41656
tobbe@cross-center.com
www.cross-center.com

Distributor
Duells
Box 6093
S-40060 Göteborg
phone +46 31 7276300
fax +46 31 582234
info@duells.se
www.duells.se

Distributor
Nord Delar AB
Kämpevägen 26
S-55302 Jönköping
phone +46 36 390995
fax +46 36 393895
sales@norddelar.se
www.norddelar.se

Switzerland

Distributor
AZE Handels- u. Vertriebs AG
Sihlquai 278
CH-8031 Zürich
phone +41 44 2727611
fax +41 44 2711088
info@aze.ch
www.aze.ch

United Kingdom

Distributor
Venhill Engineering Ltd F
21 Ranmore Road
UK-Dorking, Surrey RH4 1HE
phone +44 1306 885111
fax +44 1306 740535
info@venhill.co.uk
www.venhill.co.uk

USA & Canada

Representative/Distributor
MAGURA USA Corp.
724 West Clem
Olney, IL 62450, USA
phone +1 618 395 2200
fax +1 618 395 4711
moto@magurausa.com
www.magura.com

Primary Distributors

MAGURA products are distributed through several smaller wholesalers, please ask MAGURA USA to find out if your favorite distributor handles MAGURA motorcycle products.

Primary Distributors
Tucker Rocky Distributing
4900 Alliance Gateway Freeway
Fort Worth, TX 76177, USA
tuckerrocky@tuckerrocky.com
www.tuckerrocky.com

Primary Distributors
Parts Unlimited/Le Mans
PO BOX 5222
Janesville, WI 53547, USA
phone +1 608 7581111
fax +1 608 7581634
www.parts-unlimited.com
www.partseurope.eu

Primary Distributors
Western Power Sports, Inc.
601 East Gowen Road
Boise, ID 83716, USA
phone +1 800 9993388
fax +1 208 3758901

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 48
72574 Bad Urach, Germany
powersports@magura.de

MAGURA Bike Parts GmbH & Co. KG
Eckisstraße 6
72574 Bad Urach, Germany
info@magura-bikeparts.de

MAGURA USA Corp.
724 West Clem
Olney, IL 62450, USA
magura@magurausa.com

MAGURA Asia Limited Co.
No. 9, Industrial Park 10th Road
Shi-Tun District
Taichung City, 40755, Taiwan
info@magura.com.tw

© MAGURA, 7.500
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany | 1000267, 10.2011
Gestaltung: 4zig, Reutlingen
Ausstattungsänderungen und Irrtümer
vorbehalten.

THE PASSION PEOPLE
magura.com

